


# ENOSLOJNI DIMOVODNI ELEMENTI



STONE d.o.o., razstavní prostor in skladišče: Zaloška 54, 1000 Ljubljana  
tel.: 01/ 54-27-260, fax: 01/ 54-27-264, e-mail: stone@siol.net, [www.stone.si](http://www.stone.si)

**KLINIKA ZA**  
*logična odločitev*  
**DIMNIKE**



0036 CPD 91265 002



## KATALOG

### ENOSLOJNIH DIMOVODNIH ELEMENTOV ECO DIM EW

iz nerjaveče plemenite pločevine AISI 316L BA

Za odvod dimnih plinov – produktov zgorevanja – uporabljamo različne dimovodne elemente, ki spojeni v celoto in vstavljeni v ustrezen požarno-sanitarni (dimniški) jašek, predstavljajo strukturo imenovano dimnik.

Dimovodni elementi za sestavo dimnika, ki jih najdete v tem katalogu, ustrezajo uporabi po SIST EN 1856-2 za podtlačne dimnike in nadtlačne odvodnike dimnih plinov za katere velja:

A) podtlak: SIST EN 1856-2 T400 NI D(W) V2 L50050 O (razlago posameznih oznak najdete na izjavi o skladnosti ali v SIST EN 1856)

Zgornja oznaka pomeni, da ti dimovodni elementi (ustrezno dimenzionirani in pravilno vgrajeni) lahko obratujejo priključeni na kurilne naprave (peči, kotle, trošila,...) na trda goriva, olje ali plin, kjer konstantna temperatura dimnih plinov ne presega 400°C in delujejo v podtlaku.

Ustrezajo torej plinskim atmosferskim pečem, pečem na olje/plin z gorilcem, pečem na bio-maso, kaminskim pečem, štedilnikom, kaminom, ognjiščem itd. na drva.

**POZOR:** Pri pečeh na drva, namenjenih centralnemu ogrevanju, brez dodanega zalogovnika vode za odvečno proizvedeno toploto, kjer so zaradi nepopolnega izgorevanja možni produkti izgorevanja v obliki smole, katrana in podobnega, priporočamo uporabo dimovodnih tuljav debeline stene 1,00 mm.

S tem omogočimo mehansko čiščenje tuljav, saj bi se 0,5 mm debele tuljave ob nepredvidnem mehanskem čiščenju katranskih oblog in smol, lahko poškodovale (deformirale).

B) nadtlak: SIST EN 1856-2 T200 PI D(W) V2 L50050 O (razlago posameznih oznak najdete na izjavi o skladnosti ali v SIST EN 1856) – **OBVEZNA UPORABA TESNILNE GUMICE** oznaka za naročanje je TVxxx (xxx nadomestimo s premerom).

Zgornja oznaka pomeni, da ti elementi nadtlačnih odvodnikov (ustrezno dimenzionirani in pravilno vgrajeni) lahko obratujejo priključeni na kurilne naprave (peči, kotle, trošila,...) na trda goriva, olje ali plin, kjer konstantna temperatura dimnih plinov ne presega 200°C in delujejo v nadtlatku do max. 200 Pa.

Ustrezajo torej plinskim in oljnim pečem z zaprto zgorevalno komoro, pečem na pelete, biomaso,...

## UPORABA

Dimovodni elementi iz tega kataloga so namenjeni za:

- 1) novogradnje dimnikov in nadtlačnih odvodnikov,
- 2) predelave dimnikov,
- 3) popravila (sanacije) dimnikov

1.) Novogradnje: ustrezno dimenzionirane tuljave glede moči in vrste kurilne naprave, delovne (efektivne) višine dimnika, dolžine in oblike dimovoda itd. vstavimo v ustrezen požarno-sanitarni jašek (SIST EN 1443). Pri tem pazimo, da smiselno uporabljamo tudi navodila po DIN 18160, kot so npr. odmiki od gorljivih materialov, oddaljenost od oken in zračnikov itd. ter zahtev dimnikarske službe kot npr. število in razmestitev merilnih in čistilnih odprtin, dostopi do ustja dimnika in dimniške iztočnice.

2.) Predelave dimnikov: so potrebne v primerih, ko menjamo vrsto energenta npr. olje-plin, drva-olje. Pogosto tudi takrat, ko energent ostane isti, le tehnologija sodobnih kurilnih naprav zahteva drugačen presek tuljave ali drugačen material ali boljše tesnenje ipd.

Pri predelavah so zahteve po dimenzioniranju in izvedbi – v smislu požarne varnosti, sanitarne varnosti, dimnikarske službe - enake kot pri novogradnjah.

3.) Popravila dimnikov: so potrebna takrat, ko je stari dimnik dotrajal ali pa je poškodovan, npr. dimniški požar, strela, potres.

Običajno se istočasno menja tudi kurilna naprava, kar pa ni nujno. Pravila, ki jih moramo spoštovati so enaka kot v prejšnjih dveh razdelkih.


## NAROČANJE

Kode za naročanje posameznih izdelkov so sestavljene iz:

- začetnic njihovih nazivov (dimovodna cev: DC, koleno: K, ...),
- njihovega premera (xxx v oznaki nadomestimo z željenim premerom),
- dolžine oz. oblike (1000 mm cev dobi oznako 10; 500 mm oznako 50, 250 mm oznako 25, koleno 90° oznako 90, koleno 45° oznako 45, ...),
- debeline stene (yy zamenjamo z 10, če želimo izdelek z debelino stene 1 mm),

Primer:

Za koleno 90°, premera 130 mm je splošna oznaka v katalogu Kxxx90.yy. Za naročilo izdelka v debelini stene 0,5 mm preprosto vpišete na naročilo K13090; če pa želite izdelek z debelino stene 1,00 mm zapišete K13090.10.



## DOBAVLJIVOST

Večina izdelkov z debelino stene 0,5 mm je stalno na zalogi do premera 350 mm. Izdelki, ki niso na zalogi imajo v katalogu pripombo: po naročilu.


Izdelki z debelino stene 1,00 mm so na zalogi v premerih 150 – 250 mm; ostali premeri so dobavljivi po naročilu.



Naziv artikla / Item name Kat. št.: 1

**DIMOVODNA CEV, L=1000mm**


Element mt 1.00



OZNAKA ZA NAROČANJE / ORDERING CODE

**DCxxx10.yy**


D	80	90	100	110	120	130	140	150	160
L	50	50	50	50	50	50	50	50	50
L1	950	950	950	950	950	950	950	950	950
D	180	200	220	230	250	280	300	350	400
L	50	50	50	50	50	50	50	50	50
L1	950	950	950	950	950	950	950	950	950



Naziv artikla / Item name Kat. št.: 2

**DIMOVODNA CEV, L=500mm**

Element mt 0.50



OZNAKA ZA NAROČANJE / ORDERING CODE

**DCxxx50.yy**


D	80	90	100	110	120	130	140	150	160
L	50	50	50	50	50	50	50	50	50
L1	450	450	450	450	450	450	450	450	450
D	180	200	220	230	250	280	300	350	400
L	50	50	50	50	50	50	50	50	50
L1	450	450	450	450	450	450	450	450	450



Naziv artikla / Item name Kat. št.: 3

**DIMOVODNA CEV, L=250mm**

Element mt 0.25



OZNAKA ZA NAROČANJE / ORDERING CODE

**DCxxx25.yy**


D	80	90	100	110	120	130	140	150	160
L	50	50	50	50	50	50	50	50	50
L1	200	200	200	200	200	200	200	200	200
D	180	200	220	230	250	280	300	350	400
L	50	50	50	50	50	50	50	50	50
L1	200	200	200	200	200	200	200	200	200



Naziv artikla / Item name Kat. št.: 4

**NASTAVLJIVA DIMOVODNA CEV 400-580 mm**

Variable element from 400 to 580 mm



OZNAKA ZA NAROČANJE / ORDERING CODE


**TCxxx50.yy**

D	80	90	100	110	120	130	140	150	160
L	50	50	50	50	50	50	50	50	50
L1	200	200	200	200	200	200	200	200	200
D	180	200	220	230	250	280	300	350	400
L	50	50	50	50	50	50	50	50	50
L1	200	200	200	200	200	200	200	200	200



## Enoslojni dimovodni elementi

Naziv artikla / Item name Kat. št.: 5

**ODVOD KONDENZATA S CEVKO ALI NAVOJEM (z navojem po naročilu)**  
*Condensate drainage - lateral*


OZNAKA ZA NAROČANJE / ORDERING CODE

**OKPxxx.yy**

D	80	90	100	110	120	130
L	50	50	50	50	50	50
L1	75	75	75	75	75	75
D	140	150	160	180	200	-
L	50	50	50	50	50	-
L1	75	75	75	75	75	-



Naziv artikla / Item name Kat. št.: 5a

**ODVOD KONDENZATA S PODSTAVKOM IN CEVKO**  
*Starting element with lateral condensate drainage*


OZNAKA ZA NAROČANJE / ORDERING CODE

**KOxxx.yy**

D	80	90	100	110	120	130	140	150	160
L	50	50	50	50	50	50	50	50	50
L1	100	100	100	100	100	100	100	100	100
D	180	200	220	230	250	280	300	350	400
L	50	50	50	50	50	50	50	50	50
L1	100	100	120	120	120	120	120	120	120



Naziv artikla / Item name Kat. št.: 6

**DIMOVODNI ELEMENT Z ODPRTINO ZA VRATA (brez vrat) - DEZOV veliki**  
*Element with inspection hole (without cover) - big*

OZNAKA ZA NAROČANJE / ORDERING CODE

**Vxxx2.yy**

D	350	400
L	50	50
L1	450	450
H	285	285
H1	190	190





Naziv artikla / Item name

Kat. št.: 7, 8, 9

## VRATA VELIKA - brez podaljška

Large door



OZNAKA ZA NAROČANJE / ORDERING CODE

**glej spodaj**

Višina / Height - L	Širina / Width - L1
285	190




Naziv artikla / Item name

Kat. št.: 7, 8, 9

## PODALJŠEK ZA VRATA VELIKA

Extension for large door



OZNAKA ZA NAROČANJE / ORDERING CODE

vrata velika s podaljškom 125 mm = **VV102**  
vrata velika s podaljškom 350 mm = **VVP102**  
vrata velika s podaljškom 500 mm = **VV5**

Višina / Height - L	Širina / Width - L1	Dolžina / Length - H
285	190	125
285	190	350
285	190	500




Naziv artikla / Item name

Kat. št.: 10, 10a

## VRATA VGRADNA - inox ali aluminizirana pločevina

Door for stone chimney with isolation



OZNAKA ZA NAROČANJE / ORDERING CODE

**VV103 ali VV103a1**

Višina / Height	Širina / Width
H 235	L 175
H1 282	L1 220



## Enoslojni dimovodni elementi


Naziv artikla / Item name

Kat. št.: II, I2, I3

**NOSILNI DEL ZA SESTAVO VGxxx.yy ALI VZxxxD.yy ALI TKZxxx90.yy NA ZASUN - izvlečen**  
TE extractable for VGxxx.yy or VZxxxD.yy or TKZxxx90.yy with gear on bar

OZNAKA ZA NAROČANJE / ORDERING CODE

VGxxx.yy; VZxxxD.yy (za reviz. el.) ali TKZxxx90.yy (za priključek)



D1	D																
60	60	80	90	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	230	250	280	300
60	✓																
80		✓															
90			✓														
100				✓													
110					✓												
120						✓											
130							✓										
140								✓									
150									✓								
160										✓							
180											✓						
200												✓					
220													✓				
230														✓			
250															✓		
280																✓	
300																	✓
L	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
L1	200	200	200	200	283	283	283	283	283	450	450	450	450	450	450	450	450



= VG;



= VZ;



= TKZ

Naziv artikla / Item name


Kat. št.: II

**POKROV ZA NOSILNI DEL - za sestavo VGxxx.yy**

Expansion plug

OZNAKA ZA NAROČANJE / ORDERING CODE

glej zgoraj



D	80	90	100	110	120	130
L	20	20	20	20	20	20
D	140	150	160	180	200	-
L	20	20	20	20	20	-



Naziv artikla / Item name


Kat. št.: I2

**POKROV ZA NOSILNI DEL - za sestavo VZxxxD.yy**


Plug with handle for TE with gear on bar

OZNAKA ZA NAROČANJE / ORDERING CODE

glej zgoraj



D	80	90	100	110	120	130	140	150
L	15	15	15	15	15	15	15	15
H	110	120	130	140	150	160	170	180
D	160	180	200	220	230	250	280	300
L	15	15	15	15	15	15	15	15
H	190	210	230	250	260	280	310	330



Naziv artikla / Item name


Kat. št.: I3

**PODALJŠEK ZA NOSILNI DEL - za sestavo TKZxxx90.yy**

Reduction gear on bar for TE 90°

OZNAKA ZA NAROČANJE / ORDERING CODE

glej zgoraj



D	80	90	100	110	120	130	140	150
L	120	120	120	120	120	120	120	120
H	110	120	130	140	150	160	170	180
D	160	180	200	220	230	250	280	300
L	120	120	120	120	120	120	120	120
H	190	210	230	250	260	280	310	330



Naziv artikla / Item name **Kat. št.: I4**


**90° PRIKLJUČEK ZA KOTEL - izvlečen**

Extractable TE 90° connection

OZNAKA ZA NAROČANJE / ORDERING CODE

**D ≤ 300mm**

**TKxxx90.yy**



D1	D																
	60	80	90	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	230	250	280	300
60	✓																
80		✓															
90			✓														
100				✓													
110					✓												
120						✓											
130							✓										
140								✓									
150									✓								
160										✓							
180											✓						
200												✓					
220													✓				
230														✓			
250															✓		
280																✓	
300																	✓
L	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
L1	250	250	250	250	333	333	333	333	333	500	500	500	500	500	500	500	500



Naziv artikla / Item name **Kat. št.: I4**


**90° PRIKLJUČEK ZA KOTEL**

TE 90° connection

OZNAKA ZA NAROČANJE / ORDERING CODE

**D > 300mm**

**TKxxx90.yy**



D	D1	
	350	400
350	✓	
400		✓
L	50	50
L1	500	600



Naziv artikla / Item name **Kat. št.: I4a**


**90° PRIKLJUČEK ZA KOTEL - reduciran (po naročilu)**

TE 90° connection reduced

OZNAKA ZA NAROČANJE / ORDERING CODE

xxx= D, zzz= D1

**TKxxx90zzz.yy**



D1	D																
	60	80	90	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	230	250	280	300
60		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
80			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
90				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
100					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
110						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
120							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
130								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
140									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
150										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
160											✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
180												✓	✓	✓	✓	✓	✓
200													✓	✓	✓	✓	✓
220														✓	✓	✓	✓
230															✓	✓	✓
250																✓	✓
280																	✓
300																	
L	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
L1	250	250	250	250	333	333	333	333	333	500	500	500	500	500	500	500	500



## Enoslojni dimovodni elementi

Naziv artikla / Item name Kat. št.: I5


## 45° PRIKLJUČEK ZA KOTEL - izvlečen

Extractable TE 45° connection

D≤300mm

OZNAKA ZA NAROČANJE / ORDERING CODE

TKxxx45.yy



D	80	100	120	130	140	150	160	180	200	250	300
L	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
L1	350	350	400	400	450	450	450	450	500	530	650
H	139	156	173	182	190	199	207	224	241	284	327
H1	123	130	142	145	149	153	157	143	160	159	210
H2	197	221	245	257	269	281	293	317	341	402	642
H3	262	286	314	326	338	350	362	367	401	442	537
H4	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
H5	120	95	110	95	130	120	100	95	105	100	100




Naziv artikla / Item name Kat. št.: I6

## DIMOVODNI ELEMENT Z ODPRTINO ZA VRATA (z vrati) - DEZOV mali

Element with inspection hole (with cover) - small

OZNAKA ZA NAROČANJE / ORDERING CODE

Vxxx1.yy



D	120	130	140	150	160	180
L	50	50	50	50	50	50
L1	283	283	283	283	283	283
H	175	175	175	175	175	175
H1	115	115	115	115	115	115


D	200	220	230	250	280	300
L	50	50	50	50	50	50
L1	283	283	283	283	283	283
H	175	285	285	285	285	285
H1	115	190	190	190	190	190



Naziv artikla / Item name Kat. št.: I7

## VRATA - MALA


Small door



OZNAKA ZA NAROČANJE / ORDERING CODE

VM101

Višina / Height - L	Širina / Width - L1
175	115




15

Naziv artikla / Item name Kat. št.: 18

## ZAKLJUČNI ELEMENT

Dilatation rossete



OZNAKA ZA NAROČANJE / ORDERING CODE

**ZKxxx.yy**

D	80	90	100	110	120	130	140	150	160
L	50	50	50	50	50	50	50	50	50
L1	250	250	250	250	250	250	250	250	250

D	180	200	220	230	250	280	300	350	400
L	50	50	50	50	50	50	50	50	50
L1	250	250	250	250	250	250	250	250	250


H1 = H2  
fi/diam. 080 - 180 = 500mm  
fi/diam. 200 = 625mm  
fi/diam. 250 = 750mm  
fi/diam. 300 = 845mm  
fi/diam. 350 = 900mm  
fi/diam. 400 = 1005mm



Naziv artikla / Item name Kat. št.: 19

## DILATACIJSKI ELEMENT (po naročilu)

Intermediate supporting plate



OZNAKA ZA NAROČANJE / ORDERING CODE

**DExxx.yy**

D	80	90	100	110	120	130	140	150	160
L	50	50	50	50	50	50	50	50	50
L1	200	200	200	200	200	200	200	200	200
H	220	220	220	220	220	220	220	220	220
H1	180	180	180	180	180	180	220	220	220


D	180	200	220	230	250	280	300	350	400
L	50	50	50	50	50	50	50	50	50
L1	200	200	200	200	200	200	200	200	200
H	280	310	330	330	350	410	410	450	500
H1	260	270	300	300	330	370	370	420	460



Naziv artikla / Item name Kat. št.: 20

## PROTIDEŽNO KRILCE (po naročilu)

Weatherproof narrow band



OZNAKA ZA NAROČANJE / ORDERING CODE

**PDKxxx.yy**

D	80	90	100	110	120	130	140	150	160
L	65	65	65	65	65	65	65	65	65

D	180	200	220	230	250	280	300	350	400
L	65	65	65	65	65	65	65	65	65



## Enoslojni dimovodni elementi


Naziv artikla / Item name Kat. št.: 2I

## PROTIDEŽNA KAPA

Rain cap

OZNAKA ZA NAROČANJE / ORDERING CODE

PKKxxx.yy



D	80	90	100	110	120	130	140	150	160
L	50	50	50	50	50	50	50	50	50
L1	110	110	110	110	110	110	110	110	110
H	210	210	210	210	210	210	210	210	210
H1	250	250	250	250	250	300	300	300	350

D	180	200	220	230	250	280	300	350	400
L	50	50	50	50	50	50	50	50	50
L1	110	110	110	110	110	110	110	110	110
H	210	210	210	210	210	210	210	210	210
H1	350	350	400	400	400	450	450	500	600




Naziv artikla / Item name Kat. št.: 2Ia

## PROTIDEŽNA KAPA Z ZAŠČITO

Anti-down draught terminal

OZNAKA ZA NAROČANJE / ORDERING CODE

PKKAxxx.yy



D	80	90	100	110	120	130	140	150	160
L	50	50	50	50	50	50	50	50	50
L1	110	110	110	110	110	110	110	110	110
L2	110	110	110	110	110	110	110	110	110
H	240	240	240	240	240	240	240	240	240
H1	220	220	220	220	250	250	300	300	350

D	180	200	220	230	250	280	300	350	400
L	50	50	50	50	50	50	50	50	50
L1	110	110	110	110	110	110	110	110	110
L2	110	110	110	110	110	110	110	110	125
H	240	240	240	240	240	240	240	240	240
H1	350	400	400	450	450	500	500	550	600




Naziv artikla / Item name Kat. št.: 2Ib

## VRTLJIVA PROTIDEŽNA KAPA

Rotating cap

OZNAKA ZA NAROČANJE / ORDERING CODE

VPKKxxx.yy



D	80	90	100	110	120	130	140	150	160
L	50	50	50	50	50	50	50	50	50
L1	140	140	140	140	140	140	140	140	140
H	280	290	300	310	320	330	340	350	360
H1	280	290	300	310	320	330	340	350	360

D	180	200	220	230	250	280	300	350	400
L	50	50	50	50	50	50	50	50	50
L1	140	140	140	140	140	140	140	140	140
H	380	400	420	430	450	480	500	550	600
H1	380	400	420	430	450	480	500	550	600




Naziv artikla / Item name

Kat. št.: 22

## ROZETA


Decoration rosette



OZNAKA ZA NAROČANJE / ORDERING CODE

**ROxxx**

D	80	90	100	110	120	130	140	150	160
L	13	13	13	13	13	13	13	13	13




Naziv artikla / Item name

Kat. št.: 22a

## ROZETA PODALJŠANA (po naročilu)


Rosette for building into wall



OZNAKA ZA NAROČANJE / ORDERING CODE

**ROPPxxx**

D	80	90	100	110	120	130
L	100	100	100	100	100	100
D	140	150	160	180	200	-
L	100	100	100	100	100	-




## Enoslojni dimovodni elementi

Naziv artikla / Item name

Kat. št.: 23

## 90° KOLENO

Elbow 90° (3-segment)



OZNAKA ZA NAROČANJE / ORDERING CODE

Kxxx90.yy

D	80	90	100	110	120	130	140	150	160
L	50	50	50	50	50	50	50	50	50
H	104	109	114	119	124	129	134	139	144
H1	154	159	164	169	174	179	184	189	194



  

D	180	200	220	230	250	280	300	350	400
L	50	50	50	50	50	50	50	50	50
H	154	164	174	179	189	204	214	239	264
H1	204	214	224	229	239	254	264	289	314



## OSNI ZAMIKI

Shift of axis



D	80	90	100	110	120	130	140
L	50	50	50	50	50	50	50
F	252	262	272	282	292	302	312
G	302	312	322	332	342	352	362
F+250	252	262	272	282	292	302	312
G+250	452	462	472	482	492	502	512
F+500	252	262	272	282	292	302	312
G+500	702	712	722	732	742	752	762
F+1000	252	262	272	282	292	302	312
G+1000	1202	1212	1222	1232	1242	1252	1262

D	150	160	170	180	200	210	220
L	50	50	50	50	50	50	50
F	322	332	342	352	372	382	399
G	372	382	392	402	422	432	449
F+250	322	332	342	352	372	382	399
G+250	522	532	542	552	572	582	599
F+500	322	332	342	352	372	382	399
G+500	772	782	792	802	822	832	849
F+1000	322	332	342	352	372	382	399
G+1000	1272	1282	1292	1302	1322	1332	1349

D	230	250	280	300	350	400
L	50	50	50	50	50	50
F	409	429	459	479	529	579
G	459	479	509	529	579	629
F+250	409	429	459	479	529	579
G+250	609	629	659	679	729	779
F+500	409	429	459	479	529	579
G+500	859	879	909	929	979	1029
F+1000	409	429	459	479	529	579
G+1000	1359	1379	1409	1429	1479	1529




Naziv artikla / Item name

Kat. št.: 23a

### 90° KOLENO Z VRATI NA ZASUN

Elbow 90° with inspection hole and rotation door



OZNAKA ZA NAROČANJE / ORDERING CODE

**KOZxxx90.yy**


<b>D</b>	<b>80</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>110</b>	<b>120</b>	<b>130</b>
<b>L</b>	50	50	50	50	50	50
<b>H</b>	127	134	140	146	152	159
<b>H1</b>	177	184	190	196	202	209
<b>D</b>	<b>140</b>	<b>150</b>	<b>160</b>	<b>180</b>	<b>200</b>	-
<b>L</b>	50	50	50	50	50	-
<b>H</b>	165	171	177	190	202	-
<b>H1</b>	215	221	227	240	252	-

Naziv artikla / Item name

Kat. št.: 23b

### 90° KOLENO S TESNILNIMI VRATI

Elbow 90° with inspection hole and sealing door



OZNAKA ZA NAROČANJE / ORDERING CODE

**KOGxxx90.yy**

<b>D</b>	<b>80</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>110</b>	<b>120</b>	<b>130</b>
<b>L</b>	50	50	50	50	50	50
<b>H</b>	127	134	140	146	152	159
<b>H1</b>	177	184	190	196	202	209
<b>D</b>	<b>140</b>	<b>150</b>	<b>160</b>	<b>180</b>	<b>200</b>	-
<b>L</b>	50	50	50	50	50	-
<b>H</b>	165	171	177	190	202	-
<b>H1</b>	215	221	227	240	252	-




## Enoslojni dimovodni elementi

Naziv artikla / Item name

Kat. št.: 24

## 45° KOLENO

Elbow 45° (2-segment)



OZNAKA ZA NAROČANJE / ORDERING CODE

Kxxx45.yy

D	80	90	100	110	120	130	140	150	160
L	50	50	50	50	50	50	50	50	50
H	122	126	129	133	137	140	144	147	151
H1	71	72	74	75	77	78	80	81	83


  

D	180	200	220	230	250	280	300	350	400
L	50	50	50	50	50	50	50	50	50
H	158	165	172	175	182	193	100	218	236
H1	85	88	91	93	96	100	103	110	118




## OSNI ZAMIKI


Shift of axis



D	80	90	100	110	120	130	140
L	50	50	50	50	50	50	50
F	261	268	276	283	289	297	304
G	103	106	109	112	115	118	121
J	210	215	220	225	230	235	240
K	160	165	170	175	180	185	190
F+250	413	410	417	424	431	433	445
G+250	250	253	256	258	261	264	267
F+500	580	586	594	600	608	615	622
G+500	426	429	432	435	438	441	444
F+1000	934	940	947	954	961	968	976
G+1000	779	783	786	789	792	794	798



D	150	160	170	180	200	210	220
L	50	50	50	50	50	50	50
F	361	368	375	382	396	403	410
G	129	132	135	138	143	146	149
J	245	250	255	260	270	275	280
K	195	200	205	210	220	225	230
F+250	452	459	466	474	488	495	502
G+250	270	273	276	279	285	288	291
F+500	629	636	643	650	664	672	679
G+500	447	450	453	456	462	465	467
F+1000	983	990	997	1004	1018	1025	1032
G+1000	801	803	806	809	815	818	822




D	230	250	280	300	350	400
L	50	50	50	50	50	50
F	417	432	453	467	503	538
G	152	158	167	173	187	202
J	285	295	310	320	345	370
K	235	245	260	270	295	320
F+250	509	523	544	558	594	629
G+250	294	299	308	314	329	343
F+500	686	700	721	735	771	806
G+500	470	476	485	491	506	520
F+1000	1039	1053	1075	1089	1124	1159
G+1000	824	830	839	845	859	874



Naziv artikla / Item name

Kat. št.: 25

**30° KOLENO**  
*Elbow 30° (2-segment)*



OZNAKA ZA NAROČANJE / ORDERING CODE

**Kxxx30.yy**

D	80	90	100	110	120	130	140	150	160
L	50	50	50	50	50	50	50	50	50
H	137	139	142	144	147	149	152	154	157
H1	49	50	51	51	52	53	53	54	56


  

D	180	200	220	230	250	280	300	350	400
L	50	50	50	50	50	50	50	50	50
H	162	167	172	174	179	187	192	204	217
H1	56	57	59	59	61	63	64	67	71




**OSNI ZAMIKI**

*Shift of axis*



D	80	90	100	110	120	130	140
L	50	50	50	50	50	50	50
F	351	356	361	366	371	376	381
G	76	77	78	80	81	82	83
F+250	474	479	584	589	494	499	504
G+250	181	182	183	185	186	187	189
F+500	691	695	701	706	711	716	721
G+500	306	307	308	310	311	312	313
F+1000	1124	1128	1134	1139	1149	1153	1198
G+1000	556	557	558	560	561	562	563



D	150	160	170	180	200	210	220
L	50	50	50	50	50	50	50
F	387	391	397	401	404	405	421
G	85	86	87	89	90	90	94
F+250	509	514	520	524	527	528	544
G+250	190	191	193	194	194	195	199
F+500	726	731	735	741	743	745	761
G+500	315	316	317	319	320	320	324
F+1000	1158	1163	1168	1173	1176	1178	1193
G+1000	565	566	567	569	570	570	574




D	230	250	270	280	300	350	400
L	50	50	50	50	50	50	50
F	426	433	446	451	461	486	511
G	95	97	101	102	103	111	118
F+250	549	556	569	574	584	609	634
G+250	201	202	206	207	210	217	223
F+500	766	772	786	791	801	825	851
G+500	326	327	331	333	335	341	348
F+1000	1198	1205	1219	1224	1234	1234	1284
G+1000	576	577	581	583	585	585	598

Naziv artikla / Item name

Kat. št.: 26

**NASTAVLJIVO KOLENO OD 0° - 90°**  
*Swivel elbow 0° - 90°*



OZNAKA ZA NAROČANJE / ORDERING CODE

**GKxxx.yy**

D	80	90	100	110	120	130	140
L	50	50	50	50	50	50	50
L1	290	300	305	310	320	330	335
H	110	115	120	125	130	135	140
H1	160	165	170	175	180	185	190

D	150	160	180	200	220	230	250
L	50	50	50	50	50	50	50
L1	335	345	355	395	420	435	450
H	140	145	155	175	180	185	200
H1	190	195	205	225	230	135	250



## Enoslojni dimovodni elementi

Naziv artikla / Item name

Kat. št.: 26a


## NASTAVLJIVO KOLENO Z ODPRTINO NA ZASUN

Swivel elbow with inspection cover and rotation door

OZNAKA ZA NAROČANJE / ORDERING CODE

D1 ≤ D

GKZxxx.yy




D1	D										
	80	90	100	110	120	130	140	150	160	180	200
80	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
90		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
100			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
110				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
120					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
130						✓	✓	✓	✓	✓	✓
140							✓	✓	✓	✓	✓
150								✓	✓	✓	✓
160									✓	✓	✓
180										✓	✓
200											✓
L	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
H	148	155	163	172	181	190	200	209	218	235	254
H1	170	177	184	191	199	206	214	221	228	243	258

Naziv artikla / Item name

Kat. št.: 27

## DISTANCA (po naročilu)

Stabling collar



OZNAKA ZA NAROČANJE / ORDERING CODE

Dlxxx.yy

D	80	90	100	110	120	130	140	150	160
L	50	50	50	50	50	50	50	50	50
D	180	200	220	230	250	280	300	350	400
L	50	50	50	50	50	50	50	50	50




Naziv artikla / Item name

Kat. št.: 28

## SPOJKA SI

Pipe clamp type SI



OZNAKA ZA NAROČANJE / ORDERING CODE

Sxxx1

D	80	90	100	110	120	130
L	15	15	15	15	15	15
D	140	150	160	180	200	-
L	15	15	15	15	15	-




Naziv artikla / Item name

Kat. št.: 29

## SPOJKA S4

Pipe clamp type S4



OZNAKA ZA NAROČANJE / ORDERING CODE

Sxxx4

D	220	230	250	280	300	350	400
L	106	106	106	106	106	106	106
H	65	65	65	65	65	65	65




Naziv artikla / Item name

Kat. št.: 30

## ZAKLJUČEK PODALJŠKA DIMNIKA

IFC Plug insulation



OZNAKA ZA NAROČANJE / ORDERING CODE

**IZKxxx/zzz.yy**

<b>D</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>130</b>	<b>150</b>	<b>160</b>	<b>180</b>
<b>L</b>	50	50	50	50	50	50
<b>L1</b>	150	150	150	150	150	150
<b>D</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>300</b>	<b>350</b>	<b>400</b>	-
<b>L</b>	50	50	50	50	50	-
<b>L1</b>	150	150	150	150	150	-




Naziv artikla / Item name

Kat. št.: 31

## PODLOŽNA PLOŠČA IZOL. PODALJŠKA - prehodni kos enostensko - dvostensko

IFC Dilatation rosette



OZNAKA ZA NAROČANJE / ORDERING CODE

**PPIPxxx/zzz.yy**

<b>D</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>130</b>	<b>150</b>	<b>160</b>	<b>180</b>
<b>L</b>	50	50	50	50	50	50
<b>L1</b>	200	200	200	200	200	200
<b>H</b>	220	220	280	310	310	330
<b>H1</b>	180	220	260	270	270	300
<b>D</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>300</b>	<b>350</b>	<b>400</b>	-
<b>L</b>	50	50	50	50	50	-
<b>L1</b>	200	200	200	200	200	-
<b>H</b>	350	410	450	500	550	-
<b>H1</b>	330	370	420	460	510	-




Naziv artikla / Item name

Kat. št.: 32

## VRATCA S TESNILOM

Expansion plug



OZNAKA ZA NAROČANJE / ORDERING CODE

**VGTxxx**

<b>D</b>	<b>80</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>110</b>	<b>120</b>	<b>130</b>
<b>L</b>	20	20	20	20	20	20
<b>D</b>	<b>140</b>	<b>150</b>	<b>160</b>	<b>180</b>	<b>200</b>	-
<b>L</b>	20	20	20	20	20	-




Naziv artikla / Item name

Kat. št.: 32a

## ZAPIRALO CEVI Z ROČKO (po naročilu)

Plug with handle for TE



OZNAKA ZA NAROČANJE / ORDERING CODE

**ZCRxxx.yy**

<b>D</b>	<b>80</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>110</b>	<b>120</b>	<b>130</b>	<b>140</b>	<b>150</b>
<b>L</b>	50	50	50	50	50	50	50	50
<b>L1</b>	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>D</b>	<b>160</b>	<b>180</b>	<b>200</b>	<b>220</b>	<b>230</b>	<b>250</b>	<b>280</b>	<b>300</b>
<b>L</b>	50	50	50	50	50	50	50	50
<b>L1</b>	100	100	100	100	100	100	100	100




## Enoslojni dimovodni elementi

Naziv artikla / Item name Kat. št.: 33

## ZIDNO DRŽALO

Wall collar

$D \leq 300$  mm  
 $B_{min} = 50$  mm  
 $B_{max} = 90$  mm



OZNAKA ZA NAROČANJE / ORDERING CODE

ZDxxx.10

D	80	90	100	110	120	130	140	150
L	40	40	40	40	40	40	40	40
H	90	90	100	100	105	130	135	155

D	160	180	200	220	230	250	280	300
L	40	40	40	40	40	40	40	40
H	160	180	195	220	220	200	260	260



Naziv artikla / Item name Kat. št.: 34

## REDUKCIJA KONUSNA CENTRIČNA


Cone reduction

ženski del redukcije (xxx) = premer T člena  
 moški del redukcije (zzz) = premer priključka peči

OZNAKA ZA NAROČANJE / ORDERING CODE

RExxx/zzz.yy

D1 - D &gt; 20 mm



D1	D																		
	80	90	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	230	250	280	300	350	400	
60	✓																		
80		✓																	
90			✓																
100				✓															
110					✓														
120						✓													
130							✓												
140								✓											
150									✓										
160										✓									
180											✓								
200												✓							
220													✓						
230														✓					
250															✓				
280																✓			
300																	✓		
350																		✓	
400																			✓
L	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50



Naziv artikla / Item name Kat. št.: 34a


## REDUKCIJA RAVNA CENTRIČNA

Flat reduction

ženski del redukcije (xxx) = premer T člena  
 moški del redukcije (zzz) = premer priključka peči

OZNAKA ZA NAROČANJE / ORDERING CODE

RExxx/zzz.yy



D1	D																		
	80	90	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	230	250	280	300	350	400	
60	✓																		
70		✓																	
80			✓																
90				✓															
100					✓														
110						✓													
120							✓												
130								✓											
140									✓										
150										✓									
160											✓								
180												✓							
200													✓						
220														✓					
230															✓				
250																✓			
280																	✓		
300																		✓	
350																			✓
400																			
L	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50




Naziv artikla / Item name

Kat. št.: 35

## ZAŠČITNA PERFORACIJA

Final element with perforation



OZNAKA ZA NAROČANJE / ORDERING CODE

**ZPxxx**

D	80	90	100	110	120	130	140	150	160
L	50	50	50	50	50	50	50	50	50
L1	190	190	190	190	190	190	190	190	190

D	180	200	220	230	250	280	300	350	400
L	50	50	50	50	50	50	50	50	50
L1	190	190	190	190	190	190	190	190	190




Naziv artikla / Item name

Kat. št.: 36

## KONZOLA ZIDNEGA NOSILCA (namenjeno podpori KOxxx.yy)

Wall bracket



OZNAKA ZA NAROČANJE / ORDERING CODE

**KZN - dimenzija glede na naročeni KO**

D	80	90	100	110	120	130	140	150	160
L	220	220	220	220	220	220	220	220	220
L1	180	180	180	180	180	180	180	180	180

D	180	200	220	230	250	280	300	350	400
L	280	310	330	330	350	410	410	450	500
L1	280	310	310	310	350	410	410	460	500

