



INFORMACIJE O IZDELKIH

KWB EASYFIRE 1

Ogrevanje na pelete



KWB

EASYFIRE 1

OGREVANJE NA PELETE 10-20 kW



**PREIZKUŠENO
IN PREPROSTO
OGREVANJE**



PREMIUM KAKOVOST »NAREJENO V AVSTRIJI«

KWB je kakovosten avstrijski proizvajalec sistemov za ogrevanje na pelete, sekance in polena z nazivno močjo od 2,4 do 300 kW. Kot pionir v branži smo poskrbeli za revolucijo pri ogrevanju na lesno biomaso. Našemu strokovnemu znanju zaupa že več kot 90.000 strank po vsem svetu. Med njimi so tako lastniki eno- in večdružinskih hiš, kmetje, turistični obrati, trgovci in ponudniki električne energije.

KWB ponuja celostne rešitve. Naši premium izdelki so proizvedeni v Avstriji in zagotavljajo zanesljivo delovanje. Svetujemo vam že v postopku primerne izbire ter vam skupaj z našimi partner inštalaterji nudimo podporo pri izvedbi celovite rešitve ogrevanja po vaši meri. Naša servisna služba in prodajni partnerji so vam tudi po vgradnji vedno z veseljem na voljo.

Mi dajemo energijo za življenje!



**PREMIUM KAKOVOST
»NAREJENO V AVSTRIJI«**



**VEČ KOT 90.000
ZADOVOLJNIH STRANK**



**VEČKRATNO NAGRAJENA
SERVISNA SLUŽBA**



NAREJENO V AVSTRIJI! DOMA PO VSEM SVETU!

KWB ponuja regionalno in okolju prijazno ogrevanje na les. Glavni sedež podjetja je v mestu St. Margarethen na Raabi na avstrijskem Štajerskem in ima hčerinska podjetja v Nemčiji, Italiji in Franciji. V 16 drugih državah, tudi v Kanadi in Čilu ter na Japonskem, zaupamo našim kompetentnim prodajnim partnerjem. Skupaj širimo miselnost družbe KWB po svetu.



KWB EASYFIRE 1


PREIZKUŠENO IN PREPROSTO OGREVANJE

- ✓ Enostavna in hitra vgradnja
- ✓ Preprosto polnjenje z 200-litrskim nasipnikom
- ✓ Intuitivno upravljanje

Kotel KWB Easyfire 1 za ogrevanje na pelete je popoln začetni model za lastnike eno- in večdružinskih hiš. Na voljo je z nazivno močjo od 10 do 20 kW z 200-litrskim zalogovnikom ali z napravo KWB Easyfire 1 Plus s samodejnim sesalnim transportom. Prepriča s sistemom zgorovanja, ki ga uporablja že več kot 40.000 strank in omogoča popolnoma preprosto montažo. Kotel KWB Easyfire 1 za ogrevanje na pelete vam dostavimo v enem kosu in je pripravljen za namestitev v kurilnico. Zaradi ozke oblike gre brez težav skozi vsaka vrata in ima dovolj prostora tudi v nizkih kurilnicah. Zato je idealen tudi za centralno ogrevanje saniranih stavb. Sestava upravljalnega menija centralnega ogrevanja KWB Easyfire 1 je povsem logična in vsebuje dva gumba, eno vrtljivo kolesce ter pregledni grafični prikazovalnik.

A⁺

z regulacijo



ČISTA TEHNOLOGIJA ZGOREVANJA

40.000-krat preizkušen gorilni sistem iz litine in nerjavnega jekla z dovajanjem s spodnje strani skrbi za stabilno žerjavico in čisto zgorovanje. Peleti se pri tem od spodaj nežno potisnejo na gorilni krožnik. Peleti izgorijo v celoti. Pri tem ne nastaja dodaten prah.

Preprosto polnjenje z gorivom

s pomočjo velikega zalogovnika s prostornino 200 litrov in udobno polnilno višino. Vrečo s peleti preprosto položimo na rešetko, skozi katero peleti prehajajo v nasipnik.

Dvojna zaščita pred povratnim ognjem

z zaporo s celičnim kolesom in protipožarno loputo.

Nizka poraba električne energije


z varčnim pogonskim motorjem.

Zanesljivo delovanje

s samodejnim čiščenjem gorilnega krožnika KWB EasyFlex*. Ogrevanje tako zanesljivo deluje tudi pri slabši kakovosti peletov brez čiščenja.

Preprosto upravljanje

z regulacijo KWB Comfort 3: upravljanje z 2 gumboma, vrtljivim kolescem in preglednim grafičnim prikazovalnikom.



Učinkovit prenos toplote

s stoječim cevastim toplotnim izmenjevalnikom z visokoučinkovitimi virbulatorji.



MOŽNOST: SAMODEJNO POLNJENJE Z GORIVOM

pri vseh sesalnih transportnih sistemih KWB.



VEČ UDOBJA

Z izbirnim zgoščevanjem pepela je prostora za pepel do 2 ton peletov, kar omogoča daljše intervale praznjenja pepela.



PREPROSTO ČIŠČENJE

Z ročico se izvede polavtomatsko čiščenje toplotnega izmenjevalnika. Opcijsko je možno tudi popolnoma samodejno čiščenje.

PREPROSTO UPRAVLJANJE

KWB COMFORT 3


Dva gumba, vrtljivo kolesce in pregleden grafični prikazovalnik tvorijo vmesnik KWB Comfort 3. Z intuitivnim krmarjenjem po menijih je nastavitvev parametrov za kotel, ogrevalne kroge in hranilnik zelo preprosta.

Možna je tudi povezava s **spletno platformo KWB Comfort Online**. Z njo lahko preprosto upravljate in krmilite kotel s pomočjo pametnega telefona, tabličnega ali osebnega računalnika na daljavo.




VEČ UDOBJA

POPOLNOMA SAMODEJNO IN PRILAGODLJIVO




MEŠALNI DISK KWB PLUS ZA PELETE S SESALNIM TRANSPORTOM




TRANSPORTNI POLŽ S SESALNIM TRANSPORTOM



KWB BIG BAG ZA PELETE S SESALNIM TRANSPORTOM





ODJEMNE SONDE KWB ALI 1-TOČKOVNA ODJEMNA SONDA S SESALNIM TRANSPORTOM




ZABOJNIK ZA PELETE KWB S SESALNIM TRANSPORTOM

MAJHNE POTREBE PO PROSTORU



TIP EF1 V

Kotlovnica od 2,9m²,
zalogovnik 0 m³



TIP EF1 GS

Kurilnica od 2,9m²

LEGENDA

VL	Priključek dviznega voda 1"
AR	Cev za dimne pline Ø 130 mm
RL	Priključek povratnega voda 1"

KFE	Polnjenje oz. praznjenje ½"
U	Minimalna prostorska potreba
W	Priporočen prostor, vključno z vzdrževalno površino

*Priporočena višina prostora: 200 cm | Vse mere v cm | širina x višina | Podatki o razdaljah so minimalne mere!

MERE ZA MONTAŽO KOTLA

KWB Classicfire 2 / KWB Combifire	
Stanje ob dobavi	80 x 145
Po delih brez obloge	75 x 75

TEHNIČNI PODATKI

USP V/GS 27.7.2020	enota	10	15 ***	20
Nazivna moč	kW	10,4	15,0	20,0
Delna obremenitev	kW	3,1	4,5	5,6
Izkoristek kotla pri nazivni moči	%	91,0	91,7	92,5
Izkoristek kotla pri delni obremenitvi	%	90,7	90,4	90,1
Toplotna moč goriva pri nazivni moči	kW	11,4	16,5	21,1
Toplotna moč goriva pri delni obremenitvi	kW	3,4	4,9	6,2
Razred kotla v skladu z EN 303-5:2012	-	5	5	5
EU Energylabel	-	A+	A+	A+
Stran dimnih plinov (za izračun dimnika)				
Višina priključka na dimnik na strani kotla	mm	635	635	635
Premer dimne cevi	mm	130	130	130
Električni deli naprave				
Priključek	-	230V, 1~ 50Hz, C13 A	230V, 1~ 50Hz, C13 A	230V, 1~ 50Hz, C13 A
Zalogovnik tip USP V				
Prostornina zalogovnika pri tipu USP V	l	228	228	228
Sesalni transport tip USP GS				
Maks. sesalna dolžina	m	10	10	10
Maks. sesalna višina	m	3,5	3,5	3,5
Prostornina zalogovnika pri tipu USP GS	l	15	15	15
Teže				
Telo kotla	kg	196	196	196
Teža kotla USP V	kg	323	323	323
Teža kotla USP GS	kg	349	349	349

*** ... risba preizkusa, vrednosti interpolirane za vmesne velikosti

Podatkovni list izdelka s
podrobnimi tehničnimi po-
datki: Skenirajte QR-kodo ali
prenesite z naše spletne strani
v razdelku z izdelki.





* 2 1 - 2 0 0 2 3 0 0 *

Produktinformation KWB Easyfire 1 SI
Indeks 0 | 2020-10

Pridržujemo si pravico do sprememb
in tiskarskih napak.

NAŠA SERVISNA SLUŽBA - VAŠE PREDNOSTI



**DOSEGLJIVOST VSAK
DAN OD 8.00 DO 20.00**



**POKRIVAMO
CELOTNO SLOVENIJO**



**ZAKONSKO
PREDPISANO JAMSTVO**

STOPITE V STIK Z NAMI

**SLOVENIJA
AVSTRIJA**

**+386 3 839 30 80
+43 3115 6116-0**

**info@kwb.si
office@kwb.at**